

Montage du StartTime

Les vaudois nous avons 2 Starttime. Nous utilisons le II et nous avons le I en réserve.

Attention au I car il faut le charger avant la compétition ou pendant les pauses, une seule prise pour le micro et le chargeur.


Les micros sont fragiles et ils ne supportent pas l'eau.

Le Starttime II a un HP intégré et un écran de menu. Contrôler que vous êtes en mode Ares.

- **Le StartTime vient se placer au pied du starter.**
- **Seul deux câbles viennent se raccorder sur le SartTime.**
 - Le premier est celui des speakers et le second vient directement de l'Ares (position «Ares» sur le boîtier Ares) sur la position «Ares» du le StartTime .
 - Il reste le micro à placer sur le StartTime position micro.
 - Voir schéma ci-dessous




Les micros sont différents : à gauche le STII et à droite le STI



Montage des speakers(HP)

- Le montage des speakers est aussi très simple.
- Il y a un câble prévu pour cela, il ne peut pas servir pour d'autres fonctions.
- Ce câble va se raccorder directement sur le Startime (position Speakers).
- Voir schéma ci-dessus.





Les plaques viennent avec un chariot. Elles doivent rester sur le chariot en cas de non utilisation.

Ne pas laisser les plaques dans cette position. Les remettre sur le chariot ou comme ci dessus en cas de nécessité.

